DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warszawa, dnia 30 listopada 1963 r. Nr 18 Poz. 81 — 83

TREŚĆ:

81.

ZARZĄDZENIE nr 223 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 9 listopada 1963 r.

w sprawie kompleksowych rewizji finansowo-księgowych

(znak: KR5 — 090)

W związku z postanowieniem § 7 zarządzenia nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1961 r. w sprawie wzmożenia działalności organów kontroli, rewizji i inspekcji w zakresie zapobiegania przestępstwom gospodarczym (Mon. Pol. nr 55, poz. 241) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostki nadrzędne nad przedsiębiorstwami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zwane dalej „zjednoczeniami", powinny w miarę uzasadnionej potrzeby inicjować i przeprowadzać lub współdziałać przy przeprowadzaniu kompleksowych rewizji finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach podporządkowanych innym zjednoczeniom lub należących do innych resortów. Przeprowadzenie rewizji w określonym przedsiębiorstwie innego resortu wymaga zgody jego jednostki nadrzędnej.

2. Kompleksowe rewizje polegają na badaniu określonych operacji gospodarczych, obejmujących wszystkie lub wybrane ogniwa procesu gospodarczego (np. zakup surowców, ich przerób, zbyt gotowych wyrobów itp.), u wszystkich lub u niektórych kontrahentów będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, bez względu na ich przynależność resortową, jak również u jednostek gospodarki nie uspołecznionej, biorących udział w badanych operacjach gospodarczych.

3. Badanie w jednostkach gospodarki nie uspołecznionej ksiąg i dokumentów lub przebiegu operacji, dotyczących obrotów z jednostką rewidowaną, może być dokonywane przez organ finansowy terenowo właściwy dla danej jednostki nie uspołecznionej, przy ewentualnym udziale rewidenta.

4. Nie uważa się za kompleksową rewizję przypadku sporadycznego badania określonych faktów w innych jednostkach organizacyjnych, dokonanego na podstawie zgody dyrektora waściwego zjednoczenia lub przedsiębiorstwa, jeśli konieczność badania wynikła w czasie przeprowadzania rewizji finansowo-księgowej.

§ 2. Zjednoczenie podejmujące inicjatywę przeprowadzenia kompleksowej rewizji składa do Departamentu Księgowości i Rewizji odpowiedni wniosek, w którym podaje:

1) szczegółowe uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia rewizji,

2) szczegółowo opracowaną tematykę rewizji (przedmiot, zakres, rodzaj i sposób badania),

3) imienne wskazanie jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej, w których celowe jest przeprowadzenie rewizji,

4) planowaną ilość rewidentów własnych i obcych, niezbędną do przeprowadzenia badania,

5) termin rozpoczęcia i zakończenia rewizji.

§ 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, należy przesyłać do Departamentu Księgowości i Rewizji w terminach ustalonych do przesyłania kwartalnych planów rewizji.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych pilnością sprawy, wnioski mogą być składane w każdym czasie.

3. Wnioski zaakceptowane przez Departament Księgowości i Rewizji włączane będą do kwartalnych planów rewizji.

§ 4. 1. Zjednoczenie projektujące kompleksową rewizję jest koordynatorem całości badań i uzgadnia z innymi zainteresowanymi zjednoczeniami resortu i spoza resortu oraz z organami uprawnionymi do przeprowadzania rewizji w jednostkach gospodarki nie uspołecznionej, sposób i zakres badania.

2. W przypadku, gdy komleksowa rewizja obejmuje swym zasięgiem większą ilość jednostek organizacyjnych, nadzorowanych przez różne zjednoczenia oraz w przypadkach uzasadnionych szczególnym znaczeniem badanych zagadnień, których koordynowanie przekracza możliwości jednostki wnioskującej kompleksową rewizję, koordynację całości badań przejmuje Departament Księgowości i Rewizji.

§ 5. 1. Zjednoczenie koordynujące kompleksową rewizję przesyła do właściwych organów (w tym do Departamentu Księgowości i Rewizji i do jednostek nadrzędnych nad

rewidowanymi przedsiębiorstwami) niezbędne informacje o wynikach przeprowadzonej rewizji wraz z wnioskami porewizyjnymi.

2. Zjednoczenia współuczestniczące w kompleksowej rewizji obowiązane są do bezzwłocznego przesyłania zjednoczeniu koordynującemu odpisów wydanych zarządzeń porewizyjnych, jak również odpisów protokółów rewizji.

3. W odniesieniu do jednostek nadrzędnych spoza resortu, zjednoczenie koordynujące rewizję kompleksową powinno przed przystąpieniem do rewizji zabezpieczyć pisemnie otrzymywanie od nich odpisów wydanych zarządzeń porewizyjnych oraz odpisów protokółów rewizji.

§ 6. 1. Zarządzenia porewizyjne wydaje dyrektor zjednoczenia nadzorującego rewidowane przedsiębiorstwo na podstawie protokołu rewizji lub wystąpienia porewizyjnego Departamentu Księgowości i Rewizji.

2. W przypadku, gdy zjednoczenie koordynujące przeprowadza rewizję przez własnych rewidentów, zjednoczenie współuczestniczące w rewizji wydaje zarządzenie porewizyjne po uprzednim uzgodnieniu jego treści ze zjednoczeniem koordynującym lub na podstawie wystąpienia porewizyjnego zjednoczenia koordynującego.

3. Zarządzenia porewizyjne dla rewidowanych jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wydaje Dyrektor Departamentu Księgowości i Rewizji.

4. Tryb postępowania, o którym mowa w ust. 1, należy w odniesieniu do rewidowanych przedsiębiorstw spoza resortu uzgodnić z ich jednostkami nadrzędnymi przed przystąpieniem do rewizji kompleksowej.

§ 7. Przy przeprowadzaniu kompleksowych rewizji mają odpowiednie zastosowanie przepisy:

1) uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Mon. Pol. z 1959 r. nr 58, poz. 278, z 1961 r. nr 87, poz. 370 i z 1962 r. nr 61, poz. 290),

2) instrukcji Ministra Finansów z dnia 20 października 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach państwowych i ich jednostkach nadrzędnych utrzymywanych z wpłat przedsiębiorstw (Mon. Pol. nr 87, poz. 374).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1963 r.

MINISTER
M. Olewiński

82.

ZARZĄDZENIE nr 238 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 28 listopada 1963 r.

w sprawie rozliczania się z zakończonych zadań inwestycyjnych i osiąganych efektów gospodarczych

W związku z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 16 kwietnia 1963 r. w sprawie rozliczania się z zakończonych zadań inwestycyjnych (lub ich części) i z osiąganych efektów gospodarczych (Mon. Pol. nr 39, poz. 193) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorstwa i zjednoczenia podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych obowiązane są rozliczać się:

— z wykonania zadań inwestycyjnych i oddawanych do użytku efektów gospodarczych,

— z zagospodarowania oddanych do użytku zadań inwestycyjnych i osiągania planowanych efektów gospodarczych,

zgodnie z wytycznymi, stanowiącymi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Dyrektorzy zjednoczeń, o których mowa w § 1, obowiązani są składać sprawozdania roczne:

1) z wykonania zadań inwestycyjnych i oddawania do użytku zdolności produkcyjnych lub usługowych w roku 1963 i latach następnych,

2) z zagospodarowania oddanych do użytku zadań inwestycyjnych i osiągania planowanych efektów gospodarczych,

w ramach sprawozdania z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego.

§ 3. 1. Dyrektorzy zjednoczeń przemysłu materiałów budowlanych obowiązani są w terminie do dnia 31 marca 1964 r. złożyć sprawozdania o stanie zagospodarowania oddanych do użytku zadań inwestycyjnych w latach 1956—1962 i osiągania efektów produkcyjnych w eksploatacji, zgodnie z zasadami ustalonymi w wytycznych do zarządzenia.

2. W przypadkach, w których do końca 1963 r. nie zostały osiągnięte planowane efekty produkcyjne i wskaźniki, sprawozdania, o których mowa w ust. 1, odpowiednio uzupełnione, należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 1965 r.

§ 4. 1. Nadzór nad wykonaniem postanowień §§ 2 i 3 powierza się:

— w zakresie określonym w § 2 pkt 1) — Dyrektorowi Departamentu Inwestycji,

— w zakresie określonym w § 2 pkt 2) oraz § 3 — Dyrektorowi Departamentu Produkcji przy współudziale Dyrektora Departamentu Inwestycji.

2. Dyrektorzy Departamentów, określonych w ust. 1, obowiązani są do kontrolowania postępu rozliczeń i sprawozdawczości oraz opracowania zbiorczych analiz, przy współpracy Dyrektorów Departamentów: Techniki, Mechaniki, Energetyki i Transportu oraz Finansowo-Ekonomicznego — w zakresie fachowej oceny elementów analizy, a w szczególności:

1) przeprowadzenia analizy odchyleń osiąganych efektów w stosunku do wskaźników projektowych,

2) zbadania przyczyn hamujących osiąganie wskaźników projektowych,

3) przedsięwzięcia niezbędnych środków dla usunięcia występujących opóźnień w osiąganiu projektowych zdolności produkcyjnych i wskaźników techniczno-ekonomicznych.

3. Dyrektorzy Departamentów, określonych w ust. 1, opracują i przedłożą Kierownictwu Resortu — w ramach rocznego sprawozdania z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego — informacje o stanie zagospodarowania oddanych do użytku obiektów inwestycyjnych i osiąganych

efektów gospodarczych w eksploatacji tych obiektów wraz z omówieniem występujących odchyleń od wskaźników projektowych ze wskazaniem środków przedsięwziętych dla usunięcia tych odchyleń.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1963 r.

MINISTER
M. Olewiński

Załącznik do zarządzenia nr 238 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 listopada 1963 r.

WYTYCZNE BRANŻOWE

w sprawie rozliczania się w zakończonych zadań inwestycyjnych (lub ich części) i z osiąganych efektów gospodarczych.

1. Ustalenia ogólne.

1.1. Wytyczne branżowe mają zastosowanie w stosunku do jednostek organizacyjnych:

— kluczowego przemysłu materiałów budowlanych,

— terenowego przemysłu materiałów budowlanych,

— budownictwa kluczowego,

— budownictwa terenowego,

— innych jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

1.2. Rozliczenie z wykonania zadań inwestycyjnych i oddawania do użytku zdolności produkcyjnych lub usługowych przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich kategorii inwestycji, polegających na budownictwie inwestycyjnym, a mianowicie:

— zadań oddawanych w roku 1963 oraz latach następnych — rozliczenie następuje z wykonania zadań inwestycyjnych i oddania do użytku zdolności produkcyjnych lub usługowych oraz z zagospodarowania oddanych do użytku zadań i osiągania planowanych efektów gospodarczych,

— zadań inwestycyjnych oddanych do użytku w latach 1956—1962 w kluczowym i terenowym przemyśle materiałów budowlanych — rozliczenie przeprowadza się wyłącznie z zagospodarowania oddanych do użytku zadań inwestycyjnych (produkcyjnych) i uzyskanych planowanych efektów gospodarczych.

W zależności od rodzaju, rozmiaru i znaczenia inwestycji dla gospodarki narodowej następuje zróżnicowanie zakresu rozliczeń w sposób podany w pkt 2, 3 i 4.

1.3. Zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do jednej z grup inwestycji — (centralna, zjednoczeń, jednostek budżetowych, podejmowana na podstawie decyzji rad narodowych, przedsiębiorstw) — przyjmuje się zgodnie z kwalifikacją obowiązującą w roku oddania zadania do użytku, mimo, że w fazie włączania do planu lub realizacji zadanie było zaliczone do innej grupy inwestycji.

2. Rozliczanie się z wykonania zadań inwestycyjnych i oddawania do użytku zdolności produkcyjnych lub usługowych.

2.1. Rozliczenie z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych i oddania do użytku zdolności produkcyjnych lub usługowych przeprowadza służba inwestycyjna danej jednostki organizacyjnej (przedsiębiorstwa).

2.2. Rozliczenie zadań podlegających odbiorowi w roku 1963 i latach następnych powinno być przygotowane przed rozpoczęciem prac komisji odbioru inwestycji.

Sporządzone rozliczenie, po przyjęciu przez właściwą komisję odbioru inwestycji, powinno być dołączone do protokółu oddania zadania inwestycyjnego do użytku.

W przypadku braku możliwości kompleksowego rozliczenia (ze względu na niezafakturowanie, nierozliczenie robót), komisja odbioru określi termin uzupełnienia i uściślenia danych, który nie może przekraczać trzech miesięcy od daty oddania zadania inwestycyjnego do użytku.

2.3. Rozliczenie z wykonania zadania inwestycyjnego (lub jego części) oddawanego do użytku powinno być przeprowadzone:

— w zakresie inwestycji zaliczonych do działu „przemysł" (centralnych, zjednoczeń, podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych) — według wzoru nr 1,

— w zakresie pozostałych inwestycji, polegających na budownictwie inwestycyjnym — centralnych, zjednoczeń, jednostek budżetowych, przedsiębiorstw oraz podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych, dających w wyniku działalności inwestycyjnej określone (wymierne) przyrosty zdolności produkcyjnej lub usługowej — według wzoru nr 2.

2.4. Rozliczenie z zakupu i przekazania do użytku gotowych dóbr inwestycyjnych dotyczy jedynie zakupów realizowanych w ramach inwestycji centralnych oraz inwestycji podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych.

Zjednoczenia w razie potrzeby mogą ustalić obowiązek rozliczania się również z zakupów realizowanych w ramach inwestycji zjednoczeń i przedsiębiorstw, a w planie terenowym — z zakupów realizowanych w ramach inwestycji podejmowanych na podstawie decyzji przedsiębiorstw.

Rozliczenie w zakresie tego rodzaju inwestycji powinno obejmować koszt inwestycji oraz uzyskane efekty produkcyjne lub usługowe w porównaniu do wielkości projektowych. W przypadku odchyleń między wielkościami założonymi i wykonanymi obowiązuje dołączenie uzasadnienia i omówienia powstałych rozbieżności.

2.5. Inwestorzy realizujący zadania inwestycyjne o niewymiernych efektach gospodarczych (dotyczy tak inwestycji produkcyjnych jak i usługowych) rozliczają tego rodzaju zadania wyłącznie w zakresie cyklu realizacji (budowy) oraz kosztu inwestycji przez porównanie danych wynikowych z planowanymi. W przypadku rozbieżności między założonymi wielkościami a faktycznie uzyskanymi należy omówić przyczyny odchyleń.

2.6. Rozliczanie się wg podanych wzorów z wykonania zadania inwestycyjnego, poza zestawieniem i porównaniem danych wynikowych z założonymi w projekcie, powinno w załączonej analizie do przeprowadzonego rozliczenia zawierać dokładne omówienie przyczyn ewentualnych odchyleń.

2.7. Służby inwestycyjne przedsiębiorstw przesyłają do właściwego zjednoczenia przeprowadzone rozliczenia z wykonania zadań inwestycyjnych i oddawania do użytku

zdolności produkcyjnych lub usługowych po ich przyjęciu i zaakceptowaniu przez komisję odbioru inwestycji.

2.8. Właściwe zjednoczenia analizują, w ciągu 1 miesiąca od daty przekazania zadania do użytku przez właściwą komisję odbioru inwestycji, przesłane materiały w zakresie rozliczenia z wykonania zadań inwestycyjnych i oddawanych do użytku zdolności produkcyjnych lub usługowych oraz po dołączeniu własnej oceny i ewentualnych wniosków, zmierzających do usunięcia występujących nieprawidłowości, przesyłają po 1 egzemplarzu następującym jednostkom:

— w zakresie inwestycji centralnych:

1) Komisji Planowania przy Radzie Ministrów — Zespół Budownictwa,
2) Komisji Planowania przy Radzie Ministrów — Zespół Inwestycji (tylko w odniesieniu do inwestycji priorytetowych),
3) Centrali Banku Iwestycyjnego — Departament Inwestycji,
4) Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
   — Departament Inwestycji,
   — Departament Planowania oraz Departament Produkcji (w zakresie inwestycji produkcyjnych, dających określone efekty produkcyjne),
5) Głównemu Urzędowi Statystycznemu (w zakresie inwestycji zaliczonych do działu „przemysł"),
6) Oddziałowi Banku Inwestycyjnego, finansującemu dane zadanie inwestycyjne;

— w zakresie inwestycji zjednoczeń oraz podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych:

1) Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
   — Departament Inwestycji,
   — Departament Planowania oraz Dep. Produkcji (w zakresie inwestycji produkcyjnych, dających określone efekty produkcyjne),
   — Wydziałowi Budownictwa, Urbanistyki i Architektury właściwej Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego oraz właściwym zjednoczeniom wiodącym (w zakresie inwestycji planu terenowego),
2) Oddziałowi Banku Inwestycyjnego, finansującemu dane zadanie inwestycyjne, a w zakresie inwestycji rad narodowych — Oddziałowi Narodowego Banku Polskiego,

— w zakresie inwestycji przedsiębiorstw:

1) Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Departament Produkcji (w zakresie inwestycji produkcyjnych dających określone efekty produkcyjne),
2) Oddziałowi Banku, finansującemu dane zadanie inwestycyjne.

3. Rozliczanie się z zagospodarowania oddanych do użytku zadań inwestycyjnych i z osiągania planowanych efektów gospodarczych.

3.1. Po zakończeniu i oddaniu zadania inwestycyjnego lub wydzielonej jego części do eksploatacji, służba eksploatacyjna przeprowadza pełne jego zagospodarowanie oraz doprowadza do osiągnięcia w ramach działalności eksploatacyjnej efektów gospodarczych i wskaźników techniczno-ekonomicznych, założonych w projektach i potwierdzonych przez komisję odbioru inwestycji.

3.2. Użytkownik obiektu (służba eksploatacyjna) rozlicza nowouruchomione obiekty inwestycyjne (nowe zakłady, nowe oddziały produkcji) z osiąganych w eksploatacji efektów i wskaźników techniczno-ekonomicznych przez porównanie z efektami i wskaźnikami ustalonymi w projektach.

Rozliczenie w zakresie inwestycji następuje:

— w odniesieniu do inwestycji zaliczanych do działu „przemysł" (centralnych i zjednoczeń oraz podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych) dających określone przyrosty zdolności produkcyjnych — według wzoru nr 1a,
— w odniesieniu do innych inwestycji, polegających na budownictwie inwestycyjnym (centralnych, zjednoczeń, podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych, przedsiębiorstw) dających określone zdolności produkcyjne — według wzoru nr 2a.

3.3. W zakresie rozbudowy i modernizacji zakładów produkcyjnych lub ich wydziałów (oddziałów) należy wykazać w rozliczeniu porównanie wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz efektów osiąganych przed rozbudową lub modernizacją i po zainwestowaniu, według danych przyjętych w projekcie i według danych rzeczywistych w analogicznych elementach jak przy rozliczaniu inwestycji nowouruchomionych, eliminując z tego porównania efekty uzyskane dzięki czynnikom pozainwestycyjnym (obowiązuje podanie danych wg. wzoru 1a lub 2a).

3.4. Jeżeli przekazany do użytku obiekt inwestycyjny miał zapewnić uzyskanie efektów dewizowych w postaci produkcji eksportowej lub zastępującej import, w ramach rozliczenia należy podać również efekty dewizowe w porównaniu do założonych w projekcie.

3.5. Odchylenia w zakresie osiąganych efektów i wskaźników od danych projektowych powinny być szczegółowo omówione z podaniem:

— przyczyn powstałych odchyleń,
— wniosków i programu działania w zakresie doprowadzenia do osiągnięcia założonych efektów i wskaźników.

3.6. Rozliczenia, o których mowa w pkt 3.2. oraz w pkt 3.3. powinny być dokonane przez służby eksploatacyjne zakładów w terminie ustalonym w protokóle komisji z oddania zadania do użytku. W zasadzie rozliczenia przeprowadza się w następujących terminach:

— w zakresie obiektów inwestycyjnych (produkcyjnych), nie wymagających okresu eksploatacji wstępnej — po upływie następnego kwartału po kwartale, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do użytku (eksploatacji stałej),
— w zakresie obiektów inwestycyjnych (produkcyjnych), wymagających okresu eksploatacji wstępnej — po upływie następnego kwartału po kwartale, ustalonym przez właściwą komisję odbioru inwestycji dla zakończenia eksploatacji wstępnej, w czasie której powinno nastąpić pełne osiągnięcie efektów gospodarczych i wskaźników założonych w projekcie.

Zadania inwestycyjne o chorakterze usługowym (nieprodukcyjnym) nie podlegają rozliczeniu z zagospodarowania i osiągania efektów gospodarczych.

3.7. Rozliczenia, o których mowa w ust. 3, użytkownik (służba eksploatacyjna) przesyła do właściwego zjednoczenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez oddział banku finansujący działalność eksploatacyjną przedsiębiorstwa,

3.8. Zjednoczenia powinny przeanalizować w ciągu miesiąca rozliczenie z zagospodarowania oddanych do użytku zadań inwestycyjnych i osiągania planowanych efektów gospodarczych, głównie w zakresie odchyleń uzyskiwanych efektów w stosunku do wskaźników projektowych i przyczyn hamujących osiąganie wskaźników założonych.

Rozliczenie, po dołączeniu przez zjednoczenie własnej oceny, wniosków oraz programu działania w zakresie doprowadzenia do osiągnięcia planowanych efektów i wskaźników, podlega zatwierdzeniu przez dyrektora zjednoczenia i zostaje przesłane w 1 egzemplarzu, następującym jednostkom:

— Komisji Planowania przy Radzie Ministrów — Zespół Budownictwa (w zakresie inwestycji priorytetowych),
— Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Departament Inwestycji oraz Departament Produkcji (w zakresie inwestycji priorytetowych, centralnych, zjednoczeń i inwestycji planu terenowego podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych),
— Prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej, Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego i Wydziałowi Budownictwa,Urbanistyki i Architektury (w zakresie inwestycji planu terenowego),
— właściwemu oddziałowi Banku Inwestycyjnego, a dla inwestycji planu terenowego — właściwemu Oddziałowi Narodowego Banku Polskiego,
— oddziałowi banku finansującego działalność eksploatacyjną.

3.9. Program działania w zakresie doprowadzenia do osiągnięcia planowanych efektów i wskaźników powinien być zatwierdzony:

— w zakresie inwestycji centralnych — przez Ministerstwo,
— w zakresie inwestycji zjednoczeń i przdsiębiorstw oraz inwestycji rad narodowych — przez właściwe zjednoczenie (planu centralnego lub terenowego),

w przeciągu miesiąca po jego przesłaniu przez właściwą jednostkę.

3.10. W przypadku, gdy zakład w okresie następnego roku po upływie terminu ustalonego cyklem dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej nie osiągnie planowanych efektów i wskaźników, powinny być podjęte na wniosek jednostki rozliczającej się (użytkownika) indywidualne decyzje organu, który zatwierdził projekt wstępny danego zadania inwestycyjnego.

4. Rozliczenie z zagospodarowania oddanych do użytku w latach 1956—1962 zadań i osiąganych efektów i wskaźników w zakresie inwestycji produkcyjnych kluczowego i terenowego przemysłu materiałów budowlanych.

4.1. W zakresie inwestycji oddanych do użytku w latach 1956—1962 przeprowadza się rozliczenie z zagospodarowania oddanych do użytku zadań inwestycyjnych i z osiągania planowanych efektów produkcyjnych w odniesieniu **do inwestycji produkcyjnych kluczowego i terenowego przemysłu materiałów budowlanych, zaliczanych do grupy inwestycji centralnych, zjednoczeń i podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych (scentralizowanych),** dających w wyniku działalności inwestycyjnej określony przyrost zdolności produkcyjnych. Rozliczenie tego rodzaju inwestycji następuje wg wzoru nr 3. Inwestycje z zakresu budownictwa kluczowego i terenowego oddane do użytku w latach 1956—1962 nie podlegają rozliczeniu.

4.2. Rozliczenia oddanych do użytku zadań inwestycyjnych (lub ich części) w latach 1956—1962 dokonuje użytkownik według stanu na dzień 31 grudnia 1963 r. — w terminie do 31 stycznia 1964 r.

W przypadku nieosiągnięcia planowanych efektów produkcyjnych i wskaźników służba eksploatacyjna zakładu przeprowadza wtórne rozliczenie wg stanu na 31 grudnia 1964 r. — w terminie do 31 stycznia 1965 r.

4.3. Rozliczenia, o których mowa pkt 4.1. i 4.2., użytkownik (służba eksploatacyjna) przesyła do właściwego zjednoczenia.

4.4. Właściwe zjednoczenia, opierając się na przesłanych rozliczeniach z osiąganych w eksploatacji efektów produkcyjnych i wskaźników techniczno-ekonomicznych, dokonują:

— analizy odchyleń osiąganych efektów w stosunku do wskaźników projektowych,
— zbadania przyczyn hamujących uzyskanie wskaźników projektowych,
— przeanalizowania i zatwierdzenia programu działania w zakresie doprowadzenia do osiągnięcia planowanych efektów i wskaźnkiów.

4.5. Dyrektorzy zjednoczeń kluczowego przemysłu materiałów budowlanych powinni w terminie do 31 marca 1964 r. przesłać do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Departament Inwestycji oraz Departament Produkcji sprawozdanie o stanie zagospodarowania oddanych do użytku zadań inwestycyjnych w latach 1956—1962 i osiąganych efektów produkcyjnych w eksploatacji, obejmujące:

— porównanie danych wynikowych z planowanymi,
— omówienie ewentualnych odchyleń wraz z naświetleniem przyczyn ich powstania i wskazaniem środków przedsięwziętych dla ich usunięcia,
— wnioski i program działania w zakresie uzyskania założonych efektów i wskaźników w projektach.

Rozliczenia z zagospodarowania oddanych do użytku zadań inwestycyjnych i z osiągania planowanych efektów produkcyjnych w terenowym przemyśle materiałów budowlanych nie wymagają przesłania do Ministerstwa.

4.6. W odniesieniu do inwestycji, które według stanu na 31 grudnia 1963 r. nie osiągną planowanych efektów i wskaźników projektowych, dyrektorzy zjednoczeń kluczowego przemysłu materiałów budowlanych, na podstawie rozliczeń przeprowadzonych przez użytkownika według stanu na 31 grudnia 1964 r. oraz własnych analiz, powinni w terminie do 31 marca 1965 r. złożyć do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Departament Inwestycji oraz Departament Produkcji powtórne uzupełniające sprawozdanie w elementach analogicznych do podanych w pkt 4.5.

4.7. W przypadku, gdy zakład w terminie do 31 grudnia 1964 r. nie osiągnie założonych efektów produkcyjnych i wskaźników projektowych, powinny być na wniosek użytkownika podjęte indywidualne decyzje:

— Ministerstwa	— w odniesieniu do inwestycji centralnych,
— właściwej wojewódzkiej rady narodowej	— w odniesieniu do inwestycji podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych,
— zjednoczenia	— w odniesieniu do inwestycji zjednoczeń.

Wzór nr 1

Wzór rozliczenia zadania inwestycyjnego (etapu) oddawanego do użytku w 1963 r. i latach następnych w zakresie inwestycji zaliczanych do działu „przemysł„ (centralnych, zjednoczeń oraz podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych)

Dział I. Dane ogólne

1. Inwestor bezpośredni (nazwa, adres) ....

....

....

2. Jednostka nadrzędna i naczelna (zjednoczenie lub jednostka nadrzędna) ....

....

....

3. Nazwa zadania inwestycyjnego

....

4. Rodzaj inwestycji: nowa — rozbudowa — modernizacja

5. Grupa inwestycji (centralne, zjednoczeń) ....

....

6. Lokalizacja inwestycji (województwo, powiat, miejscowość) ....

....

7. Oddział Banku finansującego ....

8. Data:

a) rozpoczęcia zadania (części) ....

b) zakończenia (oddania do użytku) ....

....

....

9. Generalny wykonawca (zjednoczenie — przedsiębiorstwo) ....

....

....

....

Wzór nr 1

Dział II. Podstawowe dane dla zadania (części — etapu) oddawanego do użytku

Wyszczególnienie	Wg zatwierdzonych założeń inwestycji: podać nr decyzji ..., datę zatwierdzenia ..., jednostkę, która zatwierdziła założenia ...	Wg zatwierdzonego projektu wstępnego (zzkb) przy rozpoczynaniu zadania: podać nr decyzji ..., datę zatwierdzenia ..., jednostkę, która zatwierdziła projekt wstępny ...	Aktualizacja: podać nr decyzji ..., datę zatwierdzenia ..., jednostkę, która zatwierdziła projekt wstępny ...	Aktualizacja: podać nr decyzji ..., datę zatwierdzenia ..., jednostkę, która zatwierdziła projekt wstępny ...	Aktualizacja: podać nr decyzji ..., datę zatwierdzenia ..., jednostkę, która zatwierdziła projekt wstępny ...	Według ustaleń komisji odbioru inwestycji (na podstawie protokółu komisji — z dnia ....)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
10. Cykl realizacji w miesiącach							
w tym:							
okres robót przygotowawczych	×	×	×	×	×		
cykl budowy							
w tym:							
okres rozruchu	×						
11. Wartość kosztorysowa							
w tym:							
1) roboty bud.-montażowe							
w tym: montażowe							
2) maszyny i urządzenia							
w tym:							
import							
3) pozostałe nakłady							
w tym							
— koszt dokumentacji							
— koszt rozruchu							
— koszt szkolenia							
— udział w kosztach urządzeń komunalnych, przekazany do rad narodowych	×	×	×	×	×		
12. Zdolność produkcyjna (usługowa)							
13. Wartość produkcji							
14. Cykl osiągania założonej zdolności produkcyjnej	×	×	×	×	×		
15. Stan zatrudnienia ogółem							
w tym:							
robotnicy grupy przemysłowej							
16. Współczynnik zmianowości							
17. Koszt jednostki produkcji							
18. Wskaźnik kapitałochłonności							
19. Wskaźnik zużycia energii							
20. Wskaźnik zużycia paliwa technologicznego							
21. Wskaźnik wydajności na 1 robotnika grupy przemysłowej							
22. Wskaźnik efektywności inwestycji							

Wzór nr 1

Dział III. Analiza rozliczenia kosztów inwestycji

w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ogółem	Lata realizacji					
			.... rok	.... rok	.... rok	.... rok	.... rok	.... rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Nakłady wg wykonania w tym: wartość nakładów zaliczonych na środki trwałe		× ×	× ×	×	×	×	×
24	Nakłady wg zbiorczego zestawienia kosztów budowy obowiązującego przy wprowadzeniu zadania do planu inwestycyjnego							
25	Różnica wartości nakładów (poz. 23—24) z tego przypada na:		×	×	×	×	×	×
	1. zmiany programu produkcji		×	×	×	×	×	×
	2. zmiany cen		×	×	×	×	×	×
	3. błędy w wycenie lub projekcie		×	×	×	×	×	×
	4. inne		×	×	×	×	×	×
26	Szacunkowa wartość zadania (części) oddanego do użytku w cenach roku oddania do użytku		×	×	×	×	×	×

Wzór nr 1

Dział IV — Dane dotyczące podstawowych obiektów zadania przekazywanego do eksploatacji wstępnej

Lp.	Podstawowe obiekty	Wartość wg zbiorczego zestawienia kosztów		Faktyczna wartość wg wykonania, stwierdzona przy przekazywaniu obiektu do użytku w tys. zł.	Wartość robót pozostałych do wykonania w tys. zł	Jednostka miary (m^3, m^2, mb)	Ilość
		przy rozpoczęciu realizacji zadania (pierwotne zzkb) w tys. zł.	zaktualizowanego (ostatnio obowiązującego zzkb) w tys. zł.				
1	2	3	4	5	6	7	8

OBJAŚNIENIA DO WZORU Nr 1

1. **Rozliczeniu wg wzoru nr 1 podlegają wyłącznie zadania inwestycyjne zaliczane do działu „przemysł"**, zakwalifikowane na grupy inwestycji centralnych, zjednoczeń lub podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych.

Dział I Dane ogólne — podaje się zgodnie ze spisem zadań inwestycyjnych. W razie oddawania do użytku części zadania należy podać w poz. 3 obok nazwy zadania określenie części zadania przekazywanego do użytku. W pozycji 8 podaje się rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia zadania lub jego części.

Dział II-1. Przez cykl realizacji należy rozumieć okres od pozycja 10 — rozpoczęcia robót na placu budowy do całkowitego zakończenia robót. W rubryce 8 należy podać ilość miesięcy, ustaloną przez komisję odbioru inwestycji, do zakończenia pozostałych robót budowlano-montażowych po oddaniu zadania do użytku.

2. Przez okres robót przygotowawczych rozumie się prace związane z zagospodarowaniem placu budowy, które nie wchodzą do cyklu budowy (podać w miesiącach).

3. W trzecim wierszu pozycji 10-tej podaje się budowy, wyrażony w miesiącach, w rurb. 8 podaje się cykl budowy zgodnie z ustaleniami uchwały nr 274 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie normatywów cykli budowy (Mon. Pol. nr 63, poz. 270 i nr 79, poz. 332) oraz obwieszczeniem Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 2 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia wykazu normatywów cyklu budowy zakładów, obiektów i urządzeń (Dz. Bud. nr 8, poz. 29).

4. Okres rozruchu dotyczy rozruchu bez obciążenia (rozruch zimny) i pod obciążeniem (rozruch gorący) — podaje się w miesiącach.

pozycja 11 — ujmuje się wartość kosztorysową i strukturę nakładów (bez dokonania przeliczeń) w cenach bieżących danych lat (w tys. zł), w rubryce 7 podaje się faktyczny koszt inwestycji (nakłady poniesione).
W rubryce 8 należy podać wartość nakładów pozostałych do poniesienia po oddaniu zadania do użytku (koszt robót pozostałych do wykonania).

pozycja 12 — ujmuje się wielkość zdolności produkcyjnej w jednostkach wg nomenklatury przyjętej w instrukcji GUS nr 31 oraz w piśmie okólnym nr 21 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 czerwca 1961 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej w zakresie inwestycji na 1961 r. W przypadku produkcji wieloasortymentowej należy podać dane odnośne dla każdego rodzaju asortymentu. W stosunku do inwestycji usługowych należy podać właściwe jednostki odnoszące się do założonej i osiąganej zdolności usługowej (dot. zadań inwestycyjnych zaliczonych do działu „przemysł"). Uzupełniająco podaje się następujące jednostki miary przyrostu zdolności produkcyjnych:

1) wytwórnie prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych:

— elementy prefabykowane ogółem — tys.m³/r.

w tym: materiały ścienne — tys.m³/r.

mln jedn. ceram./r.

w tym: elementy wielkopłytowe — tys.m³/r.

2) wytwórnie prefabrykowanych elementów gipsowych — ton/r

pozycja 13 — ujmuje się wartość produkcji towarowej według cen zbytu, obowiązujących w roku przekazania zadania do użytku.

pozycja 14 — w rubryce 7 należy podać w miesiącach ustalony cykl osiągania założonej zdolności produkcyjnej. W rubryce 8 podaje się przyjęty stopień zaawansowania osiągania projektowanej mocy produkcyjnej w latach pośrednich (np. rok oddania 1963 — 60% założonej zdolności produkcyjnej, 1964 — 80%, 1965 — 100%).

pozycja 15 — w rubryce 8 należy podać przewidywany stan załogi w okresie stałej eksploatacji tak w odniesieniu do ogółu zatrudnionych jak również robotników grupy przemysłowej.

pozycja 16 — podaje się przyjęty współczynnik zmianowości.

pozycja 17 — podaje się koszt jednostki produkcji w cenach obowiązujących w roku oddania zadania do użytku.

pozycja 18 — ujmuje się koszt inwestycji jednostki produkcyjnej, Przy produkcji różnorodnej (wieloasortymentowej) wskaźnik wyraża się stosunkiem wartości inwestycji do wartości produkcji.

W odniesieniu do inwestycji usługowych podaje się wartość inwestycji przypadającą na jednostkę efektu gospodarczego (usługowego).

W rubryce 8 należy podać wskaźnik kapitałochłonności po uwzględnieniu całkowitego kosztu inwestycji (tj. po usunięciu wad i zrealizowaniu robót pozostałych do wykonania).

pozycja 19 — wskaźnik zużycia energii elektrycznej oznacza ilość energii wyrażoną w kWh, przypadającą na jednostkę produkcji (stosunek ilości energii zużytej w ciągu roku do rocznej ilości produkcji).

pozycja 20 — wskaźnik zużycia paliwa technologicznego oznacza ilość paliwa zużywanego na jednostkę produkcji (stosunek ilości paliwa w kcal do rocznej ilości produkcji).

pozycja 21 — podaje się w liczniku roczną wartość produkcji towarowej według cen zbytu przypadającą na jednego robotnika grupy przemysłowej, w mianowniku roczną ilość produkcji przypadającą na jednego robotnika grupy przemysłowej.

pozycja 22 — w rubryce 7 podaje się wskaźnik efektywności inwestycji obliczony na podstawie wzoru podanego w Instrukcji Ogólnej w sprawie metodyki badań ekonomicznej efektywności inwestycji (zarządzenie nr 39 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z 29 maja 1962 r. w sprawie ujednolicenia metod badania ekonomicznej efektywności inwestycji).
W rubrykach 2—6 przyjęty wskaźnik efektywności w dokumentacji i założeniach projektowych.

Dział III

pozycja 23 — należy podać wartość nakładów według wykonania łącznie z wartością pozostałych nakładów do poniesienia po oddaniu zadania do użytku:

w $\dfrac{\text{liczniku}}{\text{mianowniku}} = \dfrac{\text{nakładów ogółem}}{\text{robót budowlano-montażowych}}$

w rubryce 3 — podaje się sumę rubryk 4—9

W rubrykach 4—9 podaje się

$\dfrac{\text{nakłady ogółem}}{\text{roboty budowlano-montaż.}}$

poniesione w poszczególnych latach realizacji oraz ewentualnie planowane do poniesienia w następnych latach po oddaniu zadania do użytku.

W następnym wierszu w rubryce 3 należy podać wartość nakładów zaliczoną na środki trwałe zgodnie z ewidencją księgowości.

pozycja 24 — podaje się

$\dfrac{\text{w liczniku}}{\text{mianowniku}} - \dfrac{\text{nakłady ogółem}}{\text{roboty bud.-montaż.}}$

według zzkb aktualnego projektu wstępnego przy włączaniu zadania do realizacji.

pozycja 25 — podaje się różnicę nakładów między poz. 23 i 24, którą w następnych wierszach należy podzielić szacunkowo na:

— zmiany cen

— zmiany programu produkcji

— błędy w wycenie lub projekcie

— inne

Podaje się analogiczne dane jak w poz. 24

w $\dfrac{\text{liczniku}}{\text{mianowniku}}$ do $\dfrac{\text{nakładów ogółem}}{\text{robót budow.-montażowych}}$

pozycja 26 — podaje się szacunkową wartość zadania (etapu) oddawanego do użytku w cenach obowiązujących w roku oddania inwestycji do użytku.

Dział IV

rubryka 2 — podaje się obiekty podstawowe, do których zalicza się:

— obiekty produkcyjne w układzie węzłów technologicznych,

— ważniejsze obiekty pomocnicze jak: magazyny, warsztaty itp.

— urządzenia transportu zewnętrznego jak: bocznice kolejowe, drogi.

rubryka 3 — ujmuje się wartość danego obiektu na podstawie zzkb projektu wstępnego w etapie rozpoczęcia realizacji zadania.

rubryka 4 — ujmuje się analogiczne dane na podstawie zaktualizowanego zzkb projektu wstępnego, obowiązującego w okresie dokonania odbioru zadania.

rubryka 5 — podaje się faktyczną wartość obiektu na podstawie poniesionych nakładów.

rubryka 6 — ujmuje się wartość wad i robót budowlano-montażowych pozostałych do wykonania po odbiorze zadania.

rubryka 7 — ujmuje się właściwe jednostki miary dla danego rodzaju obiektu. (m^3, m^2, mb).

rubryka 8 — ujmuje się ilość (wielkość) wyrażoną w odnośnych jednostkach podanych w rubryce 7.

Wzór nr 1a

Rozliczenie z zagospodarowania oddanych do użytku po 1.I.1963 r. zadań i z osiąganych efektów i wskaźników w zakresie inwestycji produkcyjnych zaliczanych do działu „przemysł,, (centralnych, zjednoczeń oraz podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych)

I. Część I — dane ogólne

1. Inwestor i nazwa zadania inwestycyjnego ....
2. Jednostka nadrzędna i naczelna ....
3. Rodzaj inwestycji: nowa — rozbudowa — modernizacja ....
4. Grupa inwestycji — centralne, zjednoczeń, podejmowane na podstawie decyzji rad narodowych ....
5. Lokalizacja inwestycji (województwo, powiat, miejscowość) ....
....
6. Data oddania zadania (części) do użytku ....
7. Data całkowitego zakończenia inwestycji ....
8. Bank finansujący eksploatację ....

II. Część II — podstawowe dane

Wyszczególnienie	Podstawowe dane wg: aktualnego projektu wstępnego (ostatnio obowiązującego)	Podstawowe dane wg: rozliczenia służby eksploatacyjnej .... (data)	Uwagi
1	2	3	4
1. Koszt inwestycji (nakłady poniesione)			
2. Zdolność produkcyjna w tym: asortyment			
3. Cykl osiągania założonej zdolności produkcyjnej			
4. Wartość produkcji towarowej wg cen zbytu w tym: .... asortyment			
5. Stan zatrudnienia — ogółem w tym: — robotnicy grupy przemysłowej			
6. Współczynnik zmianowości			
7. Wskaźnik kapitałochłonności			
8. Koszt jednostki produkcji w tym: — materiały bezpośrednie — płace bezpośrednie — paliwo i energia elektryczna			
9. Wskaźnik wydajności			
10. Wskaźnik zużycia energii na jednostkę produkcji			
11. Wskaźnik zużycia paliwa na jednostkę produkcji			
12. Wskaźnik efektywności inwestycji			

Uwaga: W przypadku nieosiągania pełnej zdolności produkcyjnej oraz założonych w projektach wskaźników techniczno-ekonomicznych obowiązuje dołączenie do wzoru szczegółowych wyjaśnień odnośnie przyczyn powstałych rozbieżności oraz programu działania dla usunięcia występujących nieprawidłowości.

OBJAŚNIENIA DO WZORU Nr 1a

1. Rozliczenie z zagospodarowania oddanych do użytku zadań i z osiąganych efektów i wskaźników w zakresie inwestycji zaliczanych do działu „przemysł" (centralnych i zjednoczeń oraz podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych), dających określone efekty produkcyjne, przeprowadza się w następujących terminach:

— w zakresie obiektów nie wymagających okresu eksploatacji wstępnej — po upływie następnego kwartału po kwartale, w którym nastąpiło przekazanie inwestycji do użytku (eksploatacji stałej),

— w zakresie obiektów wymagających eksploatacji wstępnej — po upływie następnego kwartału po kwartale ustalonym przez komisję odbioru inwestycji dla zakończenia eksploatacji wstępnej.

Rozliczenie według wzoru nr 1a jest sprawdzeniem danych, w analogicznych elementach jakie zostały ujęte wzorem nr 1, w zakresie uzyskiwanym efektów i wskaźników po zakończeniu eksploatacji wstępnej danego zadania.

2. Rozliczeniu według wzoru nr 1a podlegają wyłącznie inwestycje o charakterze produkcyjnym, zaliczone do działu „przemysł", dające w wyniku zainwestowania określone przyrosty zdolności produkcyjnych.

3. Wypełnianie wzoru obowiązuje tak w stosunku do inwestycji nowouruchamianych (nowe zakłady, nowe oddziały), jak również w stosunku do inwestycji polegających na rozbudowie modernizacji.

W zakresie inwestycji należących do grupy drugiej — modernizacja — rozbudowa — należy rozszerzyć wzór przez wprowadzenie dodatkowej rubryki „Dane przed zainwestowaniem".

W rubryce 2 podaje się dane według zaktualizowanego projektu wstępnego (ostatnio obowiązującego).

W rubryce 3 rzeczywiście uzyskiwane wielkości (tak w odniesieniu do efektów, wskaźników jak i kosztów).

Pozycja 1 — wartość nakładów poniesionych należy podać w cenach bieżących danych lat (bez przeliczenia) w tys. zł. W rubryce 4 podaje się wartość robót pozostałych do wykonania, po oddaniu zadania do użytku.

Pozycja 2 — zdolność produkcyjną należy podać w jednostkach produkcyjnych według nomenklatury przyjętej w instrukcji GUS nr 31 oraz w piśmie okólnym nr 21 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 czerwca 1961 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej w zakresie inwestycji na 1961 r. w stosunku do globalnej produkcji zakładu (oddziału), jak również w odniesieniu do poszczególnych asortymentów.

Uzupełniająco podaje się następujące jednostki miary przyrostu zdolności produkcyjnych:

1) wytwórnie prefabrykowanych elementów betonowych i żelbewych:
   - — elementy prefabrykowane ogółem — tys.m³/r
   - — w tym: materiały ścienne — tys.m³/r
     mln jedn. ceram./r.
   - — w tym: elementy wielkopłytowe — tys.m³/r
2) wytwórnie prefakrykowanych elementów gipsowych — ton/r

Pozycja 3 — w rubryce 2 podaje się ustalony cykl osiągania zdolności produkcyjnej przez komisję odbioru inwestycji. W rubryce 3 rzeczywiście uzyskany cykl (w miesiącach).

Pozycja 4 — wartość produkcji towarowej w skali roku podaje się w liczniku według cen zbytu obowiązujących w roku oddania zadania inwestycyjnego do użytku, w mianowniku według aktualnie obowiązujących cen (z okresu wtórnego rozliczenia).

Pozycja 7 — wskaźnik kapitałochłonności oznacza koszt inwestycyjny jednostki produkcji, przy produkcji różnorodnej (wieloasortymentowej) wskaźnik wyraża się stosunkiem wartości inwestycji do wartości produkcji.

Pozycja 9 — podaje się w liczniku roczną wartość produkcji towarowej według cen zbytu, przypadającą na jednego robotnika grupy przemysłowej, w mianowniku roczną ilość produkcji, przypadającą na jednego robotnika grupy przemysłowej.

Pozycja 10 — wskaźnik zużycia energii oznacza ilość energii wyrażoną w kWh, przypadającą na jednostkę produkcji (stosunek ilości energii zużytej w ciągu roku do rocznej ilości produkcji).

Pozycja 11 — wskaźnik zużycia paliwa dla celów technologicznych oznacza ilość paliwa zużywanego na jednostkę produkcji (stosunek ilości paliwa wyrażonej w kcal do rocznej ilości produkcji).

Pozycja 12 — obliczenie wskaźnika następuje zgodnie z instrukcją ogólną w sprawie metodyki badań ekonomicznej efektywności inwestycji (zarządzenie nr 39 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 maja 1962 r. w sprawie ujednolicenia metod badania ekonomicznej efektywności inwestycji).

Wzór nr 2

Rozliczenia zadania inwestycyjnego (etapu) oddawanego do użytku w 1963 r. i latach następnych w zakresie inwestycji polegających na budownictwie inwestycyjnym z wyłączeniem inwestycji zaliczanych do działu „przemysł„ (centralnych, zjednoczeń oraz podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych).

1. Nazwa i adres inwestora: ....

2. Jednostka nadrzędna i naczelna ....

3. Nazwa zadania inwestycyjnego (etapu) ....

4. Rodzaj inwestycji (nowa, rozbudowa) lokalizacja ....

.... (miejscowość, powiat) ....

5. Grupa inwestycji (centralne, zjednoczeń, przedsiębiorstw, podejmowane na podstawie decyzji rad narodowych, jednostek budżetowych) ....

6. Data rozpoczęcia zadania (etapu) i zakończenia (oddadnia do użytku) ....

7. Wykonawca inwestycji ....

8. Bank finansujący inwestycję ....

Pozycja	Wskaźniki podlegające rozliczeniu	Jednostka miary	Podstawowe dane dla zadania wg: założeń projektowych zatwierdzonych dn.	projektu (zzk) przy rozpoczynaniu zadania zatwierdzonego dn.	ostatniej aktualizacji projektu zatwierdzonego dn.	wykonania na podstawie protokółu komisji odbioru dn.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Cykl realizacji w tym cykl budowy	miesiąc					
10	Wartość kosztorysowa w tym:	tys. zł.					
	a) roboty budowlano — montażowe	tys. zł.					
	b) maszyny, urządzenia, sprzęt i inwentarz w tym import	tys. zł.					
	c) pozostałe nakłady	tys. zł					
11	Zdolność produkcyjna lub usługowa						
12	Podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne						
	a) wartość produkcji	tys. zł					
	b) wskaźnik wydajności	—					
	c) koszt jednostki produkcji	zł					
	d) wskaźnik zużycia energii elektrycznej						
	e) wskaźnik zużycia paliwa						
	f) wskaźnik kapitałochłonności na jednostkę efektu gospodarczego	zł/					
13	Podstawowe obiekty wartość — rozmiar						
14	Wartość zaliczona na środki trwałe	tys. zł	×	×	×		

Uzasadnienie odchyleń między wielkościami założonymi w projekcie, a rzeczywiście zrealizowanymi.

OBJAŚNIENIA DO WZORU Nr 2

1. Rozliczenie według załączonego wzoru należy sporządzić przy oddawaniu zadań lub ich części do użytku, to jest w momencie przekazania wykonanych obiektów i robót z działalności inwestycyjnej do eksploatacyjnej.

2. Dane wypełnia się na podstawie projektów i kosztorysów oraz protokółu końcowego odbioru właściwej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami o oddawaniu inwestycji do użytku.

3. Dla każdego zadania (etapu) należy sporządzić odrębne rozliczenie:

4. Rozliczeniu według wzoru nr 2 podlegają inwestycje polegające na budownictwie inwestycyjnym, **dające określone przyrosty zdolności produkcyjnej lub usługowej**, z wyłączeniem inwestycji zaliczonych do działu „przemysł" (centralnych, zjednoczeń oraz podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych), które rozlicza się wg wzoru nr 1.

5. **Pozycje 1—3** należy wypełnić zgodnie ze spisem zadań inwestycyjnych. W przypadku oddawania części zadania należy podać obok nazwy zadania (według spisu zadań) również i określenie etapu oddanego do użytku.

6. **Pozycje 4—5** należy wypełnić zgodnie z klasyfikacją przyjętą w planie inwestycyjnym danego roku, w którym następuje oddania zadania (części) do użytku.

7. **W pozycji 6** należy podać rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia zadania lub jego części (a nie planowane). Zadanie uważa się za rozpoczęte z chwilą wejścia wykonawcy na plac budowy i podjęcia robót przy zagospodarowaniu placu budowy. Nie uważa się za rozpoczęcie zadania inwestycyjnego dokonanie nakładów na opracowanie projektów i kosztorysów, na wykup terenów i innych nakładów dokonywanych przed wejściem wykonawcy na plac budowy, mimo, że nakłady te uwzględnia się w rozliczeniu.

W przypadkach, kiedy plac budowy jest już zagospodarowany w związku z realizacją poprzednich zadań inwestycyjnych, termin rozpoczęcia zadania inwestycyjnego podlegającego rozliczeniu należy podawać według wpisu w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót przy danym zadaniu.

7. **W pozycji 9 w drugim wierszu** — należy podać cykl budowy, wyrażony w ilości miesięcy.

Cykl budowy należy podawać zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale nr 274 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r.w sprawie normatywów cykli budowy (Mon. Pol. nr 63, poz. 270 i nr 79, poz. 332) oraz obwieszczeniem Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 2 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia wykazu normatywów cykli budowy zakładów, obiektów i urządzeń (Dziennik Budownictwa nr 8, poz. 29).

Rurkę 6 wypełnia się w przypadku, jeśli cykl budowy ustalony w pierwotnie zatwierdzonym projekcie wstępnym (rubryka 5) uległ zmianie na skutek zmian wprowadzonych ew. aktualizacją projektu wstępnego.

8. **W pozycji 10** — wartość kosztorysową i strukturę nakładów (pkt a-c) należy podawać wg wyceny zawartej w dokumentach, o których mowa w rubrykach 4—7, bez dokonywania przeliczeń na ceny porównywalne.

W rubryce 4 — należy podawać wycenę wartości kosztorysowej, przyjętą w zatwierdzonych założeniach, na podstawie których został opracowany projekt wstępny, wypełniając w miejscu wykropkowanym rok, w którym założenia zostały zatwierdzone. Jeśli w toku realizacji wprowadzane były zmiany programowe, lub w wycenie w stosunku do pierwotnie zatwierdzonych założeń — zmian tych nie należy wykazywać w rubr. 4, a w rubryce 5 lub 6. Jeśli w założeniach nie ustalono struktury nakładów wówczas pkt a-c nie wypełnia się.

W rubryce 5 — należy podawać wycenę wartości kosztorysowej według projektu wstępnego, na podstawie którego zadanie zostało po raz pierwszy włączone do realizacji (w ramach planu rocznego), wypełniając w miejscu wykropkowanym rok zatwierdzenia projektu wstępnego, na podstawie którego wprowadzono zadanie do planu inwestycyjnego.

W rubryce 6 — należy wypełnić tylko w przypadku, jeśli przeprowadzone były aktualizacje projektu wstępnego (z.z.k).

W rubryce 7 — należy podawać nakłady poniesione wg ewidencji księgowej.

W rubryce 8 — w uwagach należy podać wartość nakładów pozostałych do poniesienia po oddaniu zadania do użytku.

9. **Pozycję 11** należy wypełnić dla inwestycji dających wymierne zdolności produkcyjne, usługowe lub użytkowe.

W rubryce 2 — należy wymienić kolejno wskaźniki według nomenklatury przyrostu zdolności produkcyjnych lub usługowych zgodnie z instrukcją nr 31 GUS oraz pismem okólnym nr 21 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 czerwca 1961 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej w zakresie inwestycji na 1961 r.

W rubryce 3 — podaje się jednostki miar rzeczowych właściwe dla rozliczanego zadania, o ile dla zadania nie ma w wykazie efektów odpowiedniego wskaźnika, należy stosować nomenklaturę przyrostu przyjętą w projekcie.

W rubryce 8 — należy podać przewidywany termin osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej (usługowej) w eksploatacji oraz kolejne etapy uzyskania tej zdolności (np. rok 1963 — 60% założonej zdolności produkcyjnej, rok 1964 — 100%). W przypadku przekazania zadania do eksploatacji stałej podać termin zakończenia eksploatacji wstępnej. Przy ustalaniu terminu należy uwzględnić specyfikę i sezonowość produkcji.

10. **W pozycji 12** należy podać podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne dla zadania (etapu) oddanego do użytku przyjęte w projekcie i kosztorysie i potwierdzone przez komisję odbioru, a mianowicie:

a) wartość produkcji towarowej podaje się według cen zbytu, obowiązujących w roku przekazania zadania do użytku,

b) wskaźnik wydajności — podaje się w liczniku roczną wartość produkcji towarowej według cen zbytu przypadającą na jednego robotnika grupy przemysłowej, w mianowniku roczną ilość produkcji przypadającą na jednego robotnika grupy przemysłowej,

c) koszt jednostki produkcji podaje się w cenach obowiązujących w roku oddania zadania do użytku,

d) wskaźnik zużycia energii elektrycznej oznacza ilość energii wyrażoną w kWh, przypadającą na jednostkę produkcji (stosunek ilości energii zużytej w ciągu roku do rocznej ilości produkcji),

e) wskaźnik zużycia paliwa technologicznego oznacza ilość paliwa zużywanego na jednostkę produkcji (stosunek ilości paliwa w kcal do rocznej ilości produkcji),

f) wskaźnik kapitałochłonności podaje się na jednostkę efektu gospodarczego (jednostkę produkcji, usług). Przy produkcji różnorodnej (wieloasortymentowej) wskaźnik wyraża się stosunkiem wartości inwestycji do wartości produkcji.

W rubryce 3 — należy podać odnośną jednostkę miary.

W rubryce 8 — należy podać przewidywany termin uzyskania wskaźników podanych w rubryce 6 w przypadku ich nieosiągania (zaniżenia w stosunku do zaktualizowanego projektu wstępnego).

11. **Pozycję 13** należy wypełnić w przypadku, gdy zadanie składa się z więcej niż jednego obiektu. Podaje się obiekty podstawowe zgodnie z objaśnieniami do wzoru nr 1 Dział IV.

12. **Pozycję 14** należy wypełnić na podstawie ewidencji księgowej podając wartość zaliczoną na środki trwałe w rubryce 7.

13. Uzasadnienie odchyleń między wielkościami założonymi w projekcie, a rzeczywiście zrealizowanymi powinno dotyczyć cyklu realizacji, wartości kosztorysowej, zdolności produkcyjnej lub usługowej, podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych i podstawowych obiektów. W przypadku odchyleń między: wartością poniesionych i pozostałych do poniesienia nakładów (rubryki 7 i 8) a wartością kosztorysową w pierwszym roku realizacji (rubryka 5) należy różnicę omówić i uzasadnić wyodrębniając:

a) różnicę wynikającą ze zmiany cen kosztorysowych (przez zmiany cen kosztorysowych rozumie się zmiany cen materiałów, płac, taryf przewozowych itp),

b) różnicę wynikającą ze zmiany programu produkcji (usług); przez różnice wynikające ze zmiany programu produkcji rozumie się: zwiększenie lub zmniejszenie założonych uprzednio rozmiarów lub asortymentu produkcji, zmiany metod i procesu produkcji itp., które spowodowały zwiększenie rozmiarów budynków, budowli, wyposażenia w maszyny i urządzenia itp.,

c) różnicę wynikającą z błędów w wycenie lub projekcie (przez różnicę wynikające z błędów w wycenie lub w projekcie rozumie się: zarówno zaniżenie wyceny kosztów inwestycji w zzk jak również pominięcie niektórych robót i nakładów — które poniżej w toku realizacji zostały wprowadzone jako roboty dodatkowe, bez zmian programowych w zakresie rozmiarów i asortymentu produkcji lub usług).

Wzór nr 2a

Rozliczenie z osiągniętych w eksploatacji efektów i wskaźników techniczno-ekonomicznych zadań inwestycyjnych produkcyjnych

1. Nazwa i adres inwestora
2. Jednostka nadrzędna i naczelna
3. Nazwa zadania inwestycyjnego (etapu)
4. Rodzaj inwestycji (nowa, rozbudowa) lokalizacja (miejscowość, powiat)
5. Grupa inwestycji (centralne, zjednoczeń, przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, podejmowane na podstawie decyzji rad narodowych).
6. Data oddania do użytku
7. Bank finansujący eksploatację

Pozycja	Wskaźniki podlegające rozliczeniu	Jednostka miary	Podstawowe dane wg		Uwagi
			aktualnego projektu wstępnego	rozliczenia służby eksploatacyjnej dn..........	
1	2	3	4	5	6
8	Wartość kosztorysowa (koszt inwestycji)	tys. zł.			
9	Zdolność produkcyjna				
10	Podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne				
	a) wartość produkcji	tys. zł.			
	b) wskaźnik wydajności	....			
	c) wskaźnik zużycia energii elektrycznej	....			
	d) wskaźnik zużycia paliwa	....			
	e) wskaźnik kapitałochłonności	zł/			
	f) koszt jednostki produkcji	zł/			

W przypadku, gdy po okresie przewidzianym dla pełnego zagospodarowania nie osiągnięto wskaźników ustalonych w rozliczeniu pierwotnym, należy przeprowadzić analizę przyczyn hamujących pełne zagospodarowanie oraz ustalić środki niezbędne dla uzyskania pełnych efektów zgodnie z ustaleniami branżowych wytycznych.

OBJAŚNIENIA DO WZORU Nr 2a

1. Rozliczenie z osiągniętych w eksploatacji efektów produkcyjnych i wskaźników techniczno-ekonomicznych sporządza służba eksploatacyjna. Rozliczenie polega na zestawieniu rzeczywiście osiągniętej zdolności produkcyjnej i uzyskanych wskaźników techniczno-ekonomicznych w stosunku do wskaźników ustalonych w projektach.

2. Rozliczeniu wtórnemu według wzoru nr 2a podlegają wyłącznie zadania inwestycyjne o charakterze produkcyjnym, dające w wyniku działalności inwestycyjnej określone przyrosty zdolności produkcyjnej z wyłączeniem inwestycji zaliczanych do działu „przemysł" (centralnych, zjednoczeń oraz podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych), które rozliczane są wg wzoru nr 1a.

3. Do inwestycji produkcyjnych budownictwa, rozliczanych wg wzoru nr 2a, zalicza się:
   - — wytwórnie elementów prefabrykowanych (nie ujęte planem przemysłowym)
   - — wytwórnie konstrukcji stalowych, (nie ujęte planem przemysłowym)
   - — wytwórnie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, (nie ujęte planem przemysłowym)
   - — zakłady prefabrykacji instalacji sanitarnej i elektrycznej,
   - — warsztaty ślusarsko-kowalskie,
   - — stolarnie,
   - — żwirownie,
   - — warsztaty produkcji pomocniczej przedsiębiorstw specjalistycznych,

Wskaźniki podlegające rozliczeniu wtórnemu, wymienione w rubryce 2 oraz jednostki miary w rubryce 3 należy podać te same, które zostały ujęte przez komisję przekazującą zadanie do eksploatacji w rozliczeniu pierwotnym (wg wzoru nr 2).

W rubryce 4 należy podać wskaźniki założone w projekcie dla zadania przekazanego do eksploatacji. Dla obiektów wymagających eksploatacji wstępnej rozliczenie przeprowadza się nie później niż po upływie następnego kwartału po kwartale ustalonym przez komisję odbioru inwestycji dla zakończenia eksploatacji wstępnej. Dla obiektów nie wymagających eksploatacji wstępnej rozliczenie następuje po upływie następnego kwartału po kwartale, w którym nastąpiło przekazanie zadania do eksploatacji stałej.

W poz. 8 — podaje się całkowity koszt inwestycji — łącznie z nakładami poniesionymi po przekazaniu zadania do eksploatacji.

W poz. 9 i 10 należy podać osiągniętą zdolność produkcyjną oraz wskaźniki techniczno-ekonomiczne (analogiczne jak we wzorze nr 2 wg załączonych objaśnień do wzoru nr 2).

W rubryce 6 — należy podać podstawowe dane uzupełniające np.:
- — w wyniku niezakończenia robót przewidywany termin ukończenia prac oraz wartość pozostałych do wykonania robót budowlano-montażowych,
- — przy nieosiąganiu założonych wskaźników techniczno-ekonomicznych planowany termin, w którym nastąpi uzyskanie efektów i wskaźników, założonych w projektach.

Wzór nr 3

Rozliczenie z zagospodarowania oddanych do użytku w latach 1956—1962 zadań i z osiąganych efektów i wskaźników w zakresie inwestycji produkcyjnych kluczowego i terenowego przemysłu materiałów budowlanych (centralnych, zjednoczeń, podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych — scentralizowanych).

I. Część I — Dane ogólne

1. Inwestor i nazwa zadania inwestycyjnego
2. Rodzaj inwestycji nowa — rozbudowa — modernizacja
3. Grupa inwestycji — centralne, zjednoczeń, podejmowana na podstawie decyzji rad narodowych (scentralizowana)
4. Lokalizacja inwestycji (województwo, powiat, miejscowość) ....
....
5. Data rozpoczęcia zadania (części) ....
6. Data rozpoczęcia rozruchu ....
7. Data oddania zadania (części) do użytku ....
8. Data całkowitego zakończenia inwestycji ....
9. Generalny wykonawca ....

II. Część II — Podstawowe dane

Pozycja	Wyszczególnienie	Wg aktualnego projektu wstępnego (ostatnia wersja) podać nr decyzji .... datę zatwierdzenia .... jednostkę, która zatwierdziła projekt wstępny	Według danych: z okresu odbioru zadania i przekazania do eksploatacji wstępnej (na podstawie protokółu komisji odbioru) z dnia	Według danych: z okresu rozliczenia: stan na 31.XII.63 r. stan na 31.XII.64 r.	Uwagi:
1	2	3	4	5	6
1	Wartość kosztorysowa (nakłady inwestycyjne) w tym: — roboty budowlano-montażowe — maszyny i urządzenia w tym: import — pozostałe nakłady w tym: — dokumentacja — koszt rozruchu				
2	Zdolność produkcyjna w tym: asortyment				
3	Stan zatrudnienia — ogółem w tym: robotnicy grupy przemysłowej				
4	Koszt własny jednostki produkcji				
5	Wskaźnik kapitałochłonności				
6	Wskaźnik wydajności				
7	Wskaźnik zużycia energii				
8	Wskaźnik zużycia paliwa				

OBJAŚNIENIA DO WZORU Nr 3

Objaśnienia do pozycji 1—8 zostały podane w wyjaśnieniach do wzoru nr 1 i 2.

W rubryce — 4 podaje się dane na podstawie protokółu komisji odbioru w tych elementach, w których jednostka rozliczająca się dysponuje odpowiednimi danymi.

W rubryce 5 — podaje się faktycznie uzyskiwane wielkości na przestrzeni 1963 r. (np. w stosunku do pozycji nr 1 — rzeczywisty koszt inwestycji, do pozycji 2 — osiągniętą wielkość produkcji itp.).

W przypadku nieosiągania założonych efektów gospodarczych i wskaźników należy do rozliczenia dołączyć omówienie powstałych odchyleń oraz szczegółowy program działania, zmierzający do usunięcia przyczyn zaniżeń.

W rubryce 6 — odnośnie poz. 1 podać wartość pozostałych do wykonania robót bud. montaż. Odnośnie poz. 3 podać współczynnik zmianowości.

Uwaga: 1) rozliczenie z zagospodarowania oddanych do użytku zadań w latach 1956—1962 oraz osiąganych efektów i wskaźników przeprowadza się wyłącznie w stosunku do inwestycji produkcyjnych kluczowego i terenowego przemysłu materiałów budowlanych, dających efekty produkcyjne (centralnych, zjednoczeń i podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych — scentralizowanych), z wyłączeniem inwestycji budownictwa kluczowego i terenowego.

2) przy wtórnym rozliczeniu, które następuje w przypadku nieosiągnięcia założonych efektów produkcyjnych — wg stanu na 31.XII. 1964 r. — należy wypełnić rubryki 5 i 6 eliminując rubryki 3 i 4.

3) w przypadku nieosiągania założonych w projektach efektów produkcyjnych obowiązuje dołączenie do wyżej wymienionego wzoru szczegółowych wyjaśnień odnośnie przyczyn powstałych odchyleń oraz programu działania w zakresie doprowadzenia do uzyskania pla- planowanych wskaźników i efektów.

83.

PISMO OKÓLNE nr 35 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 30 listopada 1963 r.

zmieniające pismo okólne w sprawie oszczędnej gospodarki cementem.

(Znak TE-15-02/550/63)

W piśmie okólnym nr 26 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 sierpnia 1963 r. w sprawie oszczędnej gospodarki cementem (Dz. Urz. MBiPMB nr 14,poz. 65) zdanie ostatnie ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Kotrola i rozliczanie zużycia cementu w stałych zakładach przemysłowych i w zakładach produkcji pomocniczej — działających w ramach przedsiębiorstw budowlano-montażowych, powinny odbywać się na podstawie technicznych, jednostkowych norm zużycia cementu, przystosowanych do istniejących warunków produkcji, opracowanych przez zjednoczenia lub przedsiębiorstwa, a zatwierdzonych przez dyrektorów określonych wyżej jednostek (grupa B lub C).

Podstawę uzasadniającą zwiększone lub zmniejszone w stosunku do norm zużycie cementu, stanowią receptury sporządzania betonów wydane przez laboratoria.

Normy zużycia cementu zawarte w Katalogu Norm Zużycia Materiałów Budowlanych wydanym przez Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa nie mają zastosowania do zakładów przemysłowych i zakładów produkcji pomocniczej.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
mgr inż. K. Haller

REDAKCJA I ADMINISTRACJA
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Warszawa, ul. Żurawia 3/5

Telefon Redakcji:
Centrala 21-05 wewn. 585
Telefon Administracji:
Centrala 21-05 wewn. 424

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — prenumerata roczna zł 42,—. Cena pojedynczych egzemplarzy niezależnie od objętości zł 2,—. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w Warszawie na konto: „Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Departament Administracyjno-Budżetowy nr 1529-91-867. Cz. 8. Dział 7. Rozdział 3".

Cena zł 2.

OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM

(miejsce na adres odbiorcy)

Adres zwrotny: Warszawa, ul. Żurawia 3/5

Zakł. Graf. „Tamka", W-wa. Nakł. 9500+25 egz. Zam. 2280/63. L-66.